




TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001049-TSE-31/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.05.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.05.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AKDENİZ MAH. ŞEHİT FETHİBEY CAD. NO:120 /101 KONAK İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	D.O.S.B. 2.KISIM FIRAT CAD.NO:11 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001049-TSE-31/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	CASATI
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 -- TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- 1)" OVERLINE MAT PLASTİK SİLİKONLU " ÜRÜN KODLU;
-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
2)" OVERLINE YAKAMOZ İPEK PARLAK" ÜRÜN KODLU;




27./04/2017

HAKAN DENİZ

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahmin edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hh8eth6m> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001049-TSE-31/03nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri -
İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 -- TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri
- iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014

- Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
3)" OVERLINE YAKAMOZ KADİFE MAT" ÜRÜN KODLU;
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
4)" OVERLINE İPEK MAT" ÜRÜN KODLU;
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 1 (7,0 m2/L),
5)" SİLİKONLU İPEK MAT" ÜRÜN KODLU;
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
6)" LUX PLASTİK" ÜRÜN KODLU;
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 3, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
7)" ALLEGRO SİLİKONLU PLASTİK BOYA" ÜRÜN KODLU;
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
8)" ALLEGRO PLASTİK BOYA" ÜRÜN KODLU;
-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Yarı Mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7,0 m2/L),
9)"TAVAN"Ürün kodlu (K.G.:12.11.2014)
-Dekorasyon Amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 5, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (6 m2/L),
10)"OVERLINE YAKAMOZ İPEK PARLAK COLORLINE BAZ"Ürün kodlu (K.D.:12.11.2014)
- Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: Yarım mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
11) "OVERLINE YAKAMOZ KADİFE MAT COLORLINE BAZ"Ürün kodlu (K.D.:12.11.2014)
- Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: Yarım mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
12)"OVERLINE İPEK MAT COLORLINE BAZ"Ürün kodlu(K.D.:12.11.2014)
- Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: Yarım mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
13)"OVERLINE SİLİKONLU MAT COLORLINE BAZ"Ürün kodlu (K.D.:12.11.2014)
- Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: MAT, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
14) "PLASTİK BOYA"Ürün Kodlu (K.D.:11.03.2015)
- Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık: Yarım mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L),
15) 'COLORLINE SİLİKONLU İPEK MAT' Ürün Kodlu
(K.D:27.10.2015)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L)
16)"COLORLINE LUX PLASTİK" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 3, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L)(
KD:07.12.2016)
17)" COLORLINE ALLEGRO SİLİKONLU PLASTİK "Ürün Kodlu
Boyalar ve vernikler - Su bazlı - iç mekân duvar ve tavanlar için



27..04/2017

HAKAN DENİZ

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ



*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin, Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ: Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hh8eth6m> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001049-TSE-31/03nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri -

İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 – TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 3, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L), (KD:07.12.2016)

18) " COLORLINE ALLEGRO PLASTİK BOYA"Ürün Kodlu

Boyalar ve vernikler - Su bazlı - iç mekân duvar ve tavanlar için

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L), (KD:07.12.2016)

19) " COLORLINE PLASTİK BOYA"Ürün Kodlu

Boyalar ve vernikler - Su bazlı - iç mekân duvar ve tavanlar için

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L), (KD:07.12.2016)



29./04/2017

HAKAN DENİZ

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hh8eth6m> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

