



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001049-TSE-14/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.06.2014
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.06.2017
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ÇANKAYA ŞEHİT FETHİBEY C. NO:120 KONAK İZMİR/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ D.O.S.B. 2.KISIM FIRAT CAD.NO:11 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE


İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001049-TSE-14/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI CASATI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 7847 / Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri / 14.06.2012
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"VERONA LİNE VERONA SİL SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI" ÜRÜN KODLU;
Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E)E2:
Tane Büyüklüğü (S)S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W) W3: Düşük


15 ..12/2016

BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.



Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://cvrakontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dgixhmb1> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001049-TSE-14/02nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7847 / Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri / 14.06.2012

Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C)C0:Değer aranmaz.


"SİLİKONLU DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU;
Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E2
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W)W3: Düşük
Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz. (K.D. 07.12.2016)

" AKRİLİK DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU;
Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E2
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W)W2: Orta
Çatlak Örtme Özelliği (A) A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz.
(K.D. 07.12.2016)

"CASA STOP" ÜRÜN KODLU; ,
Parlaklık (G)G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E4
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V3:Düşük
Su Aktarım Hızı (W)W3: Düşük
Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz.
(K.D. 07.12.2016)

"GRENLİ SİLİKONLU DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU;




.. /12/2016

BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgeleştirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001049-TSE-14/02nolu belge devamı) : DY0 BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7847 / Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri / 14.06.2012

Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E4
Tane Büyüklüğü (S) S3: Kalın
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W) W1: Yüksek
Çatlak Örtme Özelliği (A) A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz. (K.D. 07.12.2016)

"VERONA SİL SİLİKONLU COLORLINE BAZ" ÜRÜN KODLU; KD:10.06.2015

Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E3
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V2:Orta
Su Aktarım Hızı (W) W3: Düşük
Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz.


"COLORLINE GRENLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU; KD:10.06.2015

Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E5
Tane Büyüklüğü (S) S3: Kalın
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V2:Orta
Su Aktarım Hızı (W) W3: Düşük
Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbon dioksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz. (K.D. 07.12.2016)

"COLORLINE AKRİLİK DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU; KD:10.06.2015

Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E2
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W) W3: Düşük




15./12/2016

BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, Belgeleendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dgixhmb1> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001049-TSE-14/02nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7847 / Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için
kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri / 14.06.2012

Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbondiyoksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz. (K.D. 07.12.2016)

"COLORLINE SİLİKONLU DIŞ CEPHE" ÜRÜN KODLU; KD:10.06.2015
Parlaklık (G) G3: Mat
Kuru Film Kalınlığı (E):E2
Tane Büyüklüğü (S) S1: İnce
Su Buharı Aktarım Hızı (V)V1:Yüksek
Su Aktarım Hızı (W) W3: Düşük
Çatlak Örtme Özelliği (A)A0:Değer aranmaz.
Karbondiyoksit Geçirgenliği (C) C0:Değer aranmaz. (K.D. 07.12.2016)




15/12/2016
BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dgixhmb1> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.